



บันทึกข้อความ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 เลขที่ 235
 วันที่ 8 ม.ค. 2568
 เวลา 15.42

ห้อง ผอ.กยผ.
 เลขที่ 204
 วันที่ 8 ม.ค. 68
 เวลา 16.40

ส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๘๑๑ โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๘๕๕
 ที่ สธ ๐๔๐๘.๙/ ๔๗๑๗ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายละเอียดการปรับปรุงรหัสโรคตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ (ICD-10) สำหรับส่งรายงาน
 การเฝ้าระวังโรคผ่านแพลตฟอร์มระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS)

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบในหลักการปรับแนวทางการรายงานโรคติดต่อ
 ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้สถานพยาบาลทุกแห่ง
 ยกระดับการรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาผ่านแพลตฟอร์มระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล
 (Digital Disease Surveillance: DDS) ผ่าน Application Programming Interface (API) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า การใช้ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS)
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีหลายหน่วยงานที่เห็นความสำคัญและขอให้ปรับเพิ่มรหัสโรคตามบัญชีจำแนกโรคระหว่าง
 ประเทศ (International Classification of Diseases and Related Health Problem 10th Revision (ICD-10))
 เพื่อรวบรวมข้อมูลการรายงานโรคที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ทั้งส่วนที่เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
 สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ และโรคเฝ้าระวังตามนโยบายที่สำคัญ โดยมุ่งเน้น ให้ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital
 Disease Surveillance: DDS) เป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลด้านการควบคุมโรค (Disease Control Data Hub)
 รวมทั้งการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค
 จึงเห็นควรให้ส่งรายละเอียดของรหัส ICD-10 ที่ปรับปรุงและเพิ่มเติมใหม่มาเพื่อทราบและใช้ประโยชน์ต่อไป
 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

๑๑๑๖

(นายพงศธร พอกเพิ่มดี)
 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

มอบ..... T-2 TUC

๒๖

(นายดิเรก สุตแดน)
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 ๐ ๙ ม.ค. ๒๕๖๘

ลงระบบ ๑๖ ม.ค. ๖๘.
 เลขรับ ๑๖๑๖๓ 1
 วันที่ 9 ม.ค. ๖๘
 เวลา 16.54 น.

TUC

รหัสโรค, เชื้อก่อโรค, และ ICD-10 รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รายงาน 506)
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

● โรคติดต่ออันตราย 13 โรค

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสเชื้อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย
กำหนดให้รายงานทันทีที่พบผู้ป่วยแม้เพียงสงสัย โดยแจ้งเบื้องต้นไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด โดยไม่ต้องรอการวินิจฉัยสุดท้ายจากแพทย์และไม่ต้องรอการลงรหัส ICD-10	A20.0–A20.3, A20.7–A20.9	Plague จำแนกประเภทโดยใช้รหัส Organism ดังนี้ 1. กาฬโรคต่อมน้ำเหลือง (Bubonic plague) 2. กาฬโรคชนิดโลหิตเป็นพิษ (Septicemic plague) 3. กาฬโรคปอด (Pneumonic plague) 4. กาฬโรคคอหอย (Pharyngeal plague)	กาฬโรค
	B03	Smallpox	ไข้ทรพิษ
	A98.0	Crimean - Congo hemorrhagic fever	ไข้เลือดออกโครเมียนคองโก
	A92.3	West Nile Fever	ไข้เวสต์ไนล์
	A95.0, A95.1, A95.9	Yellow fever	ไข้เหลือง
	A96.2	Lassa fever	โรคไข้ลาสซา
	*	Nipah virus disease	โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์
	A98.3	Marburg virus disease	โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก
	A98.4	Ebola virus disease	โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า
	*	Hendra virus disease	โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา
	U04.9	Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)	โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส
	B97.2	Middle East Respiratory Syndrome (MERS)	โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส
		Extensively drug-resistant Tuberculosis: XDR-TB	วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก

หมายเหตุ : * Nipah virus disease, Hendra virus disease และ Extensively drug-resistant tuberculosis (XDR-TB) ยังไม่มีรหัสโรคจำเพาะ

** ไม่มีรหัสเฉพาะสำหรับโรค Middle east respiratory syndrome (MERS) ให้ลงเป็นรหัส B97,2 (Coronavirus as the cause of disease classified to other chapters) ร่วมกับอาการอื่น ๆ ที่ตรวจพบ เช่น ปอดอักเสบ (J12.8 Other viral Pneumonia), Acute pharyngitis (J02.8 Acute pharyngitis due to other specified organisms)

● รหัสโรคที่ใช้ในการรายงานผู้ป่วยในข่ายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รหัสรายงาน 506)

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสชื่อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
01	A00 A00.0, A00.1, A00.9	Cholera จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1 Vibrio cholerae El Tor Inaba 2 Vibrio cholerae El Tor Ogawa 3 Vibrio cholerae El Tor Hikojima 4 Vibrio cholerae O139 5 Vibrio cholerae other or unspecified กรณีผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ให้รายงานผลในตัวแปร Complication type ดังนี้ 1 Asymptomatic infection	อหิวาตกโรค	-ปรับแก้ไขรหัส, รายละเอียดการ จำแนกรหัส Organism type และเพิ่ม Complication type
02	A04, A04.0–A04.9, A08, A08.0–A08.5, A09, A09.0, A09.9	Acute diarrhea จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1 <i>Escherichia coli (E.coli)</i> 2 Norovirus 3 Rotavirus 4 <i>Campylobacter spp.</i> 5 <i>Yersinia enterocolitica</i> 6 Others 9 Unknown	โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน	-เพิ่มรหัส ICD-10 และเพิ่ม รายละเอียดการ จำแนกรหัส Organism type
03	A02 A02.0, A02.1, A02.2, A02.8, A02.9, A05 A05.0, A05.2–A05.4, A05.8–A05.9, A32.9	Food poisoning จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1 Vibrio parahaemolyticus 2 Salmonella enterica serovar Enteritidis 3 Salmonella enterica serovar Typhimurium 4 Other Salmonella spp. 5 Unspecified Salmonella spp. 6 Staphylococcus spp. 7 Listeria monocytogenes 8 Clostridium perfringens 9 Bacillus cereus 10 Cyclospora spp. 11 Others 12 Unknown	อาหารเป็นพิษ	-เพิ่มรหัส ICD-10 และเพิ่ม รายละเอียดการ จำแนกรหัส Organism type
05	A03 A03.0 – A03.3 A03.8 – A03.9	Shigellosis dysentery, Bacillary dysentery จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1 Shigella dysenteriae (ICD-10: A03.0) 2 Shigella flexneri (ICD-10: A03.1)	โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา	-เพิ่มรายละเอียด การจำแนกรหัส Organism type

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสชื่อก่อนโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
		3 Shigella boydii (ICD-10: A03.2) 4 Shigella sonnei (ICD-10: A03.3) 5 Other Shigellosis (ICD-10: A03.8) 6 Shigellosis, unspecified (ICD-10: A03.9)		
06	A06, A06.0-A06.9	Amoebic dysentery, Amoebiasis จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1 Acute amoebic dysentery (ICD-10: A06.0) 2 Chronic intestinal amoebiasis (ICD-10: A06.1) 3 Amoebic nondysenteric colitis (ICD-10: A06.2) 4 Amoeboma of intestine (ICD-10: A06.3) 5 Amoebic liver abscess (ICD-10: A06.4) 6 Amoebic lung abscess (ICD-10: A06.5) 7 Amoebic brain abscess (ICD-10: A06.6) 8 Cutaneous amoebiasis (ICD-10: A06.7) 9 Amoebic infection of other sites (ICD-10: A06.8) 10 Amoebiasis, unspecified (ICD-10: A06.9)	โรคบิดมีตัวหรือโรคบิดจากเชื้ออะมีบา	-ปรับชื่อโรคภาษาไทยและเพิ่มรายละเอียดการจำแนกรหัส Organism type
07	A01	Enteric fever จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1 Widal test: positive 9 Unknown	ไข้เอนเทอริก	นำกลับเข้ามารายงานตามพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558
08	A01.0	Typhoid fever	ไข้ไทฟอยด์หรือไขัรากลัดน้อย	-ปรับชื่อโรคภาษาไทย
09	A01.1-A01.4	Paratyphoid fever จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1 Paratyphoid fever A (ICD-10: A01.1) 2 Paratyphoid fever B (ICD-10: A01.2) 3 Paratyphoid fever C (ICD-10: A01.3) 4 Paratyphoid fever, unspecified (ICD-10: A01.4)	ไข้พาราไทฟอยด์หรือไขัรากลัดเทียม	-ปรับชื่อโรคภาษาไทยและเพิ่มรายละเอียดการจำแนกรหัส Organism type
10	B17.8-B17.9, B19.0, B19.9	Unspecified viral hepatitis	โรคไวรัสตับอักเสบบีไม่ระบุชนิด	-ปรับชื่อโรค

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสเชื้อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
11	B15, B15.0, B15.9	Acute hepatitis A Virus	โรคไวรัสตับอักเสบ เฉียบพลัน ชนิด เอ	-ปรับชื่อโรค
12	B16.0-B16.2, B16.9	Acute hepatitis B Virus กรณีหญิงตั้งครรภ์ใช้รหัส O98.4 ร่วมด้วย	โรคไวรัสตับอักเสบ เฉียบพลัน ชนิด บี	-ปรับชื่อโรค
13	B17.1	Acute hepatitis C Virus กรณีหญิงตั้งครรภ์ใช้รหัส O98.4 ร่วมด้วย	โรคไวรัสตับอักเสบ เฉียบพลัน ชนิด ซี	-ปรับชื่อโรค
14	A36.86 A54.31 A74.0 B00.53 B02.31 B30.0-B30.3, B30.8-B30.9 B60.12 B60.13 H10.0 H13.1	Conjunctivitis - ICD-10 conjunctivitis A36.86 Diphtheritic conjunctivitis A54.31 Gonococcal conjunctivitis A74.0 Chlamydial conjunctivitis B00.53 Herpesviral conjunctivitis B02.31 Zoster conjunctivitis B30.0 Keratoconjunctivitis due to adenovirus B30.1 Conjunctivitis due to adenovirus B30.2 Viral pharyngoconjunctivitis B30.3 Acute epidemic haemorrhagic conjunctivitis (enteroviral) B30.8 Other viral conjunctivitis B30.9 Viral conjunctivitis, unspecified B60.12 Conjunctivitis due to Acanthamoeba B60.13 Keratoconjunctivitis due to Acanthamoeba H10.0 Mucopurulent conjunctivitis H13.1 Conjunctivitis in infectious and parasitic diseases classified elsewhere	โรคตาแดง	
15	J10-J11	Influenza, (Flu) จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1 Influenza A unknown subtype 2 Influenza B 3 Influenza A (H1) 4 Influenza A (H3) 7 Other specify 9 Unknown	ไข้หวัดใหญ่	
16	B06, B06.9	Rubella หมายเหตุ : ให้รายงานผ่านทางฐานข้อมูล โครงการกำจัดหัด (ME) (https://apps-doe.moph.go.th/measles/)	ไข้หัดเยอรมัน ไข้หัดเยอรมันที่ไม่มีโรค แทรกซ้อน	-ให้รายงานข้อมูล ในระบบ ME ควบคู่ไปกับการ รายงานใน R506

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสเชื้อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
	B06.0, B06.8	Rubella with complication ระบุรหัส Complication ดังนี้ 1 Encephalitis (ICD10: B06.0) 2 Meningitis (ICD10: B06.0) 3 Meningoencephalitis (ICD10: B06.0) 4 Arthritis (ICD10: B06.8) 5 Pneumonia (ICD10: B06.8) ระบุรหัส Organism type ดังนี้ 1 IgM positive 2 IgM negative 3 Inconclusive 9 Unknown หมายเหตุ : ให้รายงานผ่านทางฐานข้อมูล โครงการกำจัดหัด (ME) (https://apps-doe.moph.go.th/measles/)	ไข้หัดเยอรมันที่มีโรคแทรกซ้อน	
17	B01.0-B01.2, B01.8-B01.9	Varicella, Chickenpox จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1 Varicella Zoster Virus 2 IgM/IgG positive 3 IgM/IgG negative 9 Unknown	โรคสุกใสหรือ โรคอีสุกอีใส	-เพิ่มรายละเอียด การจำแนกรหัส Organism type
18	R50.8, R50.9	Fever of unknown origin: FUO, Fever without localizing signs: FWLS	ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	
19	A39.0, A39.2-A39.5, A39.8-A39.9	Meningococcal meningitis จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. <i>N. meningitidis</i> group A 2. <i>N. meningitidis</i> group B / <i>E. coli</i> K 1 3. <i>N. meningitidis</i> group C 4. <i>N. meningitidis</i> group Y / W 135 5. <i>N. meningitidis</i> group X 6. <i>N. meningitidis</i> unknown serogroup 9. Unknown	ไข้กาฬหลังแอ่น	-ปรับแก้ไข รายละเอียดการ จำแนกรหัส Organism type
20	A80.0-A80.4, A80.9	Poliomyelitis จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1 Wild type 1 2 Wild type 2 3 Wild type 3 4.VAPP 5 VDPV 9 Unknown	โรคโปลิโอ	

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสเชื้อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
21	B05.9	Measles หมายเหตุ : ให้รายงานผ่านทางฐานข้อมูล โครงการกำจัดหัด (ME) (https://apps-doe.moph.go.th/measles/)	ไขหัดที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน	-ให้รายงานข้อมูล ในระบบ ME ควบคู่ไปกับการ รายงานใน D506
22	B05.0-B05.4, B05.8	Measles with complication ระบุรหัส Complication ดังนี้ 1 Encephalitis (ICD10: B05.0) 2 Meningitis (ICD10: B05.1) 3 Pneumonia (ICD10: B05.2) 4 Otitis media (ICD10: B05.3) 5 Diarrhea (ICD10: B05.4) 6 Other (ICD10: B05.8) 7 Unknown 8 Pneumonia + Diarrhea (ICD10: B05.2 ร่วมกับ B05.4) 9 Pneumonia + Encephalitis (ICD10: B05.2 ร่วมกับ B05.0) 10 Pneumonia + Other (ICD10: B05.2 ร่วมกับ B05.8) ระบุรหัส Organism type ดังนี้ 1 IgM positive 2 IgM negative 3 Inconclusive 9 Unknown หมายเหตุ : ให้รายงานผ่านทางฐานข้อมูล โครงการกำจัดหัด (ME) (https://apps-doe.moph.go.th/measles/)	ไขหัดที่มีโรคแทรกซ้อน	
23	A36.0-A36.3, A36.8-A36.9	Diphtheria จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. Culture: Positive, Toxin: Positive 2. Culture: Positive, Toxin: Negative 3. Culture: Negative 4. No sample/Specimen collection ผู้ที่เป็นพาหะควรจัดทำทะเบียนไว้ เพื่อการติดตาม พาหะ โดยไม่ต้องรายงานเข้าสู่ระบบรายงาน D506	โรคคอตีบ	- ให้รายงานตั้งแต่ ผู้ป่วยสงสัยใน ระบบเฝ้าระวัง D506 - เพิ่มรายละเอียด การจำแนกรหัส Organism type
24	A37.0, A37.9	Pertussis จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. Bordetella pertussis 2. Negative 3. Inconclusive 9. Unknown	โรคไอกรน	
25	A34, A35	Tetanus	โรคบาดทะยัก	

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสเชื้อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
26	A91.1, A97.0, A97.1	Dengue hemorrhagic fever (DHF) จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. DENV 1 2. DENV 2 3. DENV 3 4. DENV 4 9. Unknown กรณีที่พบอาการแปลกออกไป (Expanded dengue syndrome: EDS) ให้รายงานผลในตัวแปร Complication type ด้วยรหัส 1	ไข้เลือดออก	-ปรับชื่อโรค ภาษาไทย -เพิ่มรายละเอียด EDS
27	A91.0, A97.2	Dengue shock syndrome (DSS) จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. DENV 1 2. DENV 2 3. DENV 3 4. DENV 4 9. Unknown กรณีที่พบอาการแปลกออกไป (Expanded dengue syndrome: EDS) ให้รายงานผลในตัวแปร Complication type ด้วยรหัส 1	ไข้เลือดออกช็อก	-ปรับชื่อโรค ภาษาไทย -เพิ่มรายละเอียด EDS
28	A83.1–A83.5, A83.8–A83.9, A84.0–A84.1, A84.8–A84.9, A85.0–A85.2, A85.8,A86, B00.4, G04.8–G04.9, G05.1	Encephalitis จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. Viral encephalitis 2. Bacterial encephalitis 3. Encephalitis, others 4. Encephalitis, unspecified 9. Unknown	ไข้สมองอักเสบ	-ปรับชื่อโรค และ เพิ่มรายละเอียด การจำแนกรหัส Organism type
29	A83.0	Japanese B encephalitis, J.E.	ไข้สมองอักเสบเจแปนนิส	
30	B50.0, B50.8-B50.9, B51.0, B51.8-B51.9, B52.0, B52.8-B52.9, B53.0, B53.1, B53.8, B54	Malaria จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. PF : Plasmodium falciparum (B50.0, B50.8-B50.9) 2. PV : Plasmodium vivax (B51.0,B51.8-B51.9) 3. PM : Plasmodium malariae (B52.0, B52.8-B52.9) 4. Mixed type 5. PO : Plasmodium ovale (B53.0) 6. PK : Plasmodium knowlesi 9. Unknown (B53.8, B54) จำแนกรหัส Complication type ดังนี้ 1 Asymptomatic infection	ไข้มาลาเรีย	-ปรับเพิ่ม รายละเอียดการ จำแนกรหัส Organism type

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสเชื่อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
31	J12.0, J12.2-J12.3, J12.8-J12.9, J13, J14, J15 J16.0, J16.8, J17.0-J17.1, J18.0-J18.2, J18.8-J18.9, J85.1	Pneumonia จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. Viral pneumonia (ICD-10: J12) 2. Pneumonia due to Streptococcus pneumoniae (ICD-10: J13) 3. Pneumonia due to Hemophilus influenzae (ICD-10: J14) 4. Bacterial pneumonia ชนิดอื่นๆ (ICD-10: J15) 5. Pneumonia due to other infectious organisms, not elsewhere classified ปอดอักเสบจากเชื้อจุลินทรีย์อื่นๆ (ICD-10: J16) 9. ไม่ทราบ, ไม่ระบุ หรือ ไม่ได้ส่งตรวจหาเชื้อ ก่อโรคปอดอักเสบ นอกจากนี้ ควรรายงานว่าผู้ป่วยมีภาวะ Severe pneumonia หรือไม่ ในรหัส Complication type ดังนี้ 1. มีภาวะ Severe pneumonia 2. ไม่มีภาวะ Severe pneumonia 9. Unknown	โรคปอดอักเสบหรือ โรคปอดบวม	-ตัดรหัส ICD-10 (A48.1) ไป รายงานในรหัส โรค 95 Legionnaires' disease และเพิ่ม รายละเอียดการ จำแนกรหัส Organism type และรายงานความ รุนแรงของโรคใน ตัวแปร Complication type
35	A30.0-A30.5, A30.8-A30.9, B92	Leprosy	โรคเรื้อน	นำกลับเข้ามา รายงานใน D506
37	A50.0-A50.7, A50.9, A51.0-A51.5, A51.9, A52.0-A52.3, A52.7-A52.9, A53.0, A53.9 O98.1	Syphilis Congenital syphilis (ICD10: A50.0- 50.7,A50.9) จำแนกรหัส Complication type ดังนี้ 1. Primary syphilis รหัส ICD-10: A51.0- A51.2 (หญิงตั้งครรภ์ใช้รหัส O98.1 ร่วมด้วย) 2. Secondary syphilis รหัส ICD-10: A51.3-A51.4 (หญิงตั้งครรภ์ใช้รหัส O98.1 ร่วมด้วย) 3. Latent syphilis รหัส ICD-10: A51.5, A51.9, A52.0-A52.3 และ A52.7-A52.9 (หญิงตั้งครรภ์ใช้รหัส O98.1 ร่วมด้วย) 4. Latent Syphilis/ Uns. as early or late รหัส ICD-10: A53.0 5. Syphilis Unspecified รหัส ICD-10: A53.9 6. Syphilis complicating pregnancy รหัส ICD-10: O98.1 หมายเหตุ: กรณีทารกคลอดจากมารดาติดเชื้อ	โรคซิฟิลิส โรคซิฟิลิสแต่กำเนิด	-ปรับเพิ่มรหัส ICD-10 (O98.1) และปรับ รายละเอียดการ จำแนกรหัส Complication type

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสชื่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
		ซิฟิลิส ที่ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน และ เริ่มรักษาเข็มแรกมากกว่า 30 วัน และทารก ไม่มีอาการผิดปกติที่เข้าได้กับโรคซิฟิลิสแต่ กำเนิด ให้ลงรหัส Z20.2 หรือในกรณี ต้องการแก้ไขรหัส เนื่องจากพิสูจน์แล้วไม่ใช่ congenital syphilis แต่ต้องการวินิจฉัยเพื่อ วัตถุประสงค์ ให้แก้ไขเป็น Z20.2 ในท้ายตาราง		
38	A54.0–A54.6, A54.8–A54.9,	Gonorrhea (กรณีหญิงตั้งครรภ์ใช้รหัส O98.2 คู่กับรหัส A54.0 –A54.6, A54.8 – A54.9) N74.3 สามารถใช้ร่วมกับ O98.2 ได้ กรณี K67.1 และ M74.3 ให้ระวังอาจจะไม่ใช่การ ติดเชื้อที่เราสนใจ เราเฝ้าระวังการติดเชื้อจาก เพศสัมพันธ์เป็นหลัก จะเป็นไปได้คือ ติดเชื้อ ในช่องปากและคอ, อวัยวะเพศ, ทางเดิน ปัสสาวะและทวารหนัก, รวมทั้งติดเชื้อในเด็กแรกคลอด	โรคหนองใน	
39	A56.0–A56.4, A56.8,	Non Gonococcal Urethritis (NGU)	โรคหนองในเทียม	
40	A57	Chancroid	โรคแผลริมอ่อน	
41	A55	Lymphogranuloma venereum, GranulomaInguinale	กามโรคของต่อมและ ท่อน้ำเหลือง	
42	A82	Rabies, Hydrophobia จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1 Sylvatic rabies (A82.0) 2 Urban rabies (A82.1) 3 Rabies, unspecified (A82.9) จำแนกรหัส Complication type ดังนี้ 1 อาการ Typical rabies และผลการตรวจ ทางห้องปฏิบัติการจำเพาะเป็นบวก 2 อาการ Atypical rabies ผลการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการจำเพาะเป็นบวก 3 อาการ Typical rabies ไม่ได้ส่งตัวอย่าง ตรวจหรือผลการตรวจขณะมีชีวิตเป็นลบ 4 อาการไม่ได้เข้าลักษณะ Typical rabies แต่ผลการตรวจเป็นบวกด้วยวิธีการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการจำเพาะวิธีใดวิธีหนึ่ง	โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ	-เพิ่มรายละเอียด การจำแนกรหัส Organism type และรหัส Complication type -มีการเพิ่มรหัส ICD-10 ท้าย ตาราง ได้แก่ ICD-10 W53-W55 Z20.3 Z24.2 โดยใช้รหัส รายงานโรคเริ่มที่ 401

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสชื่อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
43	A27.0, A27.8, A27.9	Leptospirosis, Wei's disease จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. <i>Leptospira interrogans</i> (ให้ระบุ Serovar, serogroup หรือ strains ที่ตรวจ พบ) 2. <i>Leptospira borgpetersenii</i> (ให้ระบุ Serovar, serogroup หรือ strains ที่ตรวจ พบ) 3. Other pathogenic strains of <i>Leptospira</i> (ให้ระบุ Serovar, serogroup หรือ strains ที่ตรวจพบ) 4. Non-pathogenic strains of <i>Leptospira</i> (ให้ระบุ Serovar, serogroup หรือ strains ที่ตรวจพบ) 5. Unspecified จำแนกรหัส Complication type ดังนี้ 1. Leptospirosis icterohemorrhagica (A27.0) 2. Aseptic meningitis in leptospirosis (A27.81) 3. Other forms of leptospirosis (A27.89) เช่น Pulmonary Haemorrhagic Syndrome 4. Leptospirosis, unspecified ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ หรือผู้ที่ ตรวจพบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ แม้ว่าจะไม่มีอาการ	โรคเลปโตสไปโรสิส	-เพิ่มรายละเอียด การจำแนกรหัส Organism type และรหัส Complication type
44	A75.0-A75.3, A75.9	Scrub typhus	โรคสครับไทฟัส	-ตัดรายละเอียด การจำแนกรหัส Organism type
45	A22.0, A22.1-A22.2, A22.7-A22.9	Anthrax จำแนกรหัส Complication type ดังนี้ 1. Cutaneous anthrax (A22.0) 2. Pulmonary anthrax (A22.1) 3. Gastrointestinal anthrax (A22.2) 4. Anthrax sepsis (A22.7) 5. Other forms of anthrax (A22.8) 6. Anthrax, unspecified (A22.9)	โรคแอนแทรกซ์	-ปรับแก้ไข รายละเอียดการ จำแนกรหัส Complication type
46	B75	Trichinosis, Trichinellosis, Trichiniasis จำแนกรหัส Complication type ดังนี้ 1. ผู้ป่วยมีอาการเข้าได้กับนิยาม 2. Asymptomatic case แต่ผลการตรวจ ภูมิคุ้มกันให้ผลบวก	โรคทริคิโนสิส	-ปรับชื่อโรค ภาษาไทย และเพิ่ม รายละเอียดการ จำแนกรหัส Complication type

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสชื่อย่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
52	B26.0-B26.3, B26.8-B26.9	Mumps จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. Mumps virus 2. IgM/IgG positive 3. IgM/IgG Negative 9. Unknown	โรคคางทูม	-ปรับเพิ่ม รายละเอียดการ จำแนกรหัส Organism type
53	A33	Neonatal Tetanus	โรคบาดทะยักในเด็ก แรกเกิด	
54	A87.8-A87.9, G00, G00.9, G02.0, G03.0, G03.8, G03.9	Unspecified meningitis จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. Haemophilus meningitis (G00.0) 2. Pneumococcal meningitis (G00.1) 3. Streptococcal meningitis (G00.2)	เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีได้ ระบุเชื้อสาเหตุ	-ปรับชื่อโรค ภาษาไทย -ปรับเพิ่ม รายละเอียดการ จำแนกรหัส Organism type
55	B83.2, G02.8	Eosinophilic meningitis จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. Angiostrongyliasis due to Parastrostrongylus cantonensis (ICD10: B83.2) 2. Meningitis in other specified infectious and parasitic diseases classified elsewhere (ICD10: G02.8)	เยื่อหุ้มสมองอักเสบ จากพยาธิ	-ปรับเพิ่ม รายละเอียดการ จำแนกรหัส Organism type
65	ผู้ที่มีอายุ <15 ปี และมี ICD10 ใน 40 รหัสโรค A05.1, A80, A80.0- A80.4, A80.9, B75, E80.2, G36.9, G37.3, G58, G58.8, G58.9, G61.0, G62.9, G70.0, G72.3, G72.4, G80.0, G81, G81.0, G82, G82.0, G82.2, G82.3, G82.5, G83, G83.0- G83.3, G83.9, G95, G95.9, M60, M79.1, M79.2, R53	Acute Flaccid Paralysis (AFP) หมายเหตุ: A80, A80.0- A80.4, A80.9 ให้ รายงานในโรคโปลิโอ รหัสโรค 20	อาการอัมพาตกล้ามเนื้อ อ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน	-ปรับเพิ่มรหัส ICD-10 จาก 37 รหัสโรค เป็น 40 รหัสโรค -ปรับชื่อโรค ภาษาไทย
66	A90 A97.9	Dengue fever (DF) จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. DENV 1 2. DENV 2	ไข้เดงกี	-ปรับชื่อโรค ภาษาไทย -เพิ่มรายละเอียด EDS

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสเชื้อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
		3. DENV 3 4. DENV 4 9. Unknown กรณีที่พบอาการแปลกออกไป (Expanded dengue syndrome: EDS) ให้รายงานผลในตัวแปร Complication type ด้วยรหัส 1		
68	B55.0, B55.1, B55.2, B55.9	Leishmaniasis จำแนกรหัส Complication type ดังนี้ 1. Kala azar (Visceral leishmaniasis) (ICD10: B55.0) 2. Cutaneous leishmaniasis (ICD10: B55.1) 3. Mucocutaneous leishmaniasis (ICD10: B55.2) 4. Leishmaniasis, unspecified (ICD10: B55.9) 9. Unknown	โรคลิซมาเนีย	- ให้รายงานตั้งแต่ผู้ป่วยสงสัย - ปรับแก้ไขรายละเอียดการจำแนกรหัส Complication type
69	B17.0	Acute hepatitis D virus (กรณีหญิงตั้งครรภ์ใช้รหัส O98.4 ร่วมด้วย)	โรคไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน ชนิด ดี	-ปรับชื่อโรค
70	B17.2	Acute hepatitis E virus	โรคไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน ชนิด อี	-ปรับชื่อโรค
71	B08.4, B08.5	Hand foot and mouth disease จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. Coxsackievirus A 2. Coxsackievirus B 3. Enterovirus 71 4. Echovirus 5. Enterovirus sp. 6. Unknown	โรคมือเท้าปาก	ปรับ Organism type
72	A24.1-A24.4	Melioidosis 1 Rapid test : positive 2 Culture: positive 3 PCR: positive 9 Unknown	โรคmelioidosis	-ปรับเพิ่มรายละเอียดการจำแนกรหัส Organism type
74	A38	Scarlet fever	ไข้ดำแดง	
75	B66.0	Liver fluke จำแนกรหัส Complication type ดังนี้ 1. แสดงอาการ 2. ไม่แสดงอาการ	โรคพยาธิใบไม้ตับ	-นำกลับเข้ามารายงานตาม พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และเพิ่มรายละเอียดการจำแนกรหัส Complication type

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสชื่อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
76	B74.0-B74.2, B74.8-B74.9, H13.0	Lymphatic filariasis จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. <i>Wuchereria bancrofti</i> (ICD10: B74.0) 2. <i>Brugia malayi</i> (ICD10: B74.1) 3. <i>Brugia timori</i> (ICD10: B74.2) 4. Others (ICD10: B74.8) 9. Unknown (ICD10: B74.9, H13.0)	โรคเท้าช้าง	
79	A60.0-A60.1, A60.9	Anogenital Herpes	โรคเริมของอวัยวะสืบพันธุ์ และทวารหนัก	
80	A63.0	Condyloma acuminata หรือ Venereal warts	โรคหูดอวัยวะเพศและทวาร หนัก	-ใช้เฉพาะ A63.0
82	ไม่มี ICD-10 ที่จำเพาะ ให้ใช้ ICD-10: A40.8 (Other streptococcal sepsis, not elsewhere classified)	Streptococcus suis infection จำแนกรหัส Complication type ดังนี้ 1. การติดเชื้อในกระแสโลหิตโดยที่ไม่มีอาการ แทรกซ้อนอื่น ๆ 2. เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ได้แก่ มีไข้ ร่วมกับ ปวดศีรษะมาก คอแข็ง หรือร่วมกับมีอาการหู หนวก หรือการได้ยินลดลงอย่างเฉียบพลัน 3. อาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อในกระแส เลือดสู่อวัยวะอื่นๆ ได้แก่ ข้ออักเสบ (Septic arthritis) ลิ้นหัวใจอักเสบ (Infective endocarditis) ปอดอักเสบ (Bacteremic pneumonia) หมอนรองกระดูกอักเสบติด เชื้อ (Septic spondylodiscitis) การติดเชื้อ ภายในลูกตา (Endophthalmitis) หรือ ภาวะ ช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด (Septic shock)	โรคติดเชื้อสเตร็ปโต คอคคัสซุอิส	-ปรับเพิ่ม รายละเอียดการ จำแนกรหัส Complication type
83	A23.0, A23.1-A23.3, A23.8-A23.9	Brucellosis จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. <i>Brucella melitensis</i> (A23.0) 2. <i>Brucella abortus</i> (A23.1) 3. <i>Brucella suis</i> (A23.2) 4. <i>Brucella canis</i> (A23.3) 5. Other brucellosis (A23.8) 6. Brucellosis, unspecified (A23.9)	โรคบรูเซลโลสิส	-ปรับแก้ไข รายละเอียดการ จำแนกรหัส Organism type
84	A92.0	Chikungunya fever จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. Asian 2. West African 3. ECSA 4. Chikungunya virus, Unspecified 9. Unknown	ไข้ปวดข้อยุ่งลาย	-ปรับเพิ่ม รายละเอียดการ จำแนกรหัส Organism type

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสชื่อก่อนโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
85	A05.1	Botulism	โรคโบทูลิซึม	
87	A92.5, O98.5, P35.4, P35.8, U069	Zika fever - ผู้ป่วยเข้าข่าย (Zika infection): A92.5 - หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika infection in Pregnancy): O98.5 - ทารกศีรษะเล็ก หรือแพทย์วินิจฉัย congenital zika syndrome: P35.4, P35.8 - โรคติดเชื้อไวรัสซิกาไม่ระบุรายละเอียด: U069 จำแนกชนิดของผู้ป่วยในตัวแปร Complication type ดังนี้ 1. หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่แสดงอาการ 2. เด็กศีรษะเล็ก หรือแพทย์วินิจฉัย Congenital Zika Syndrome 3. Guillain-Barre syndrome (GBS) 4. หญิงตั้งครรภ์ที่แสดงอาการ 5. ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ	โรคติดเชื้อไวรัสซิกา	- เพิ่มรหัส ICD-10 - แก้ไข รายละเอียดการ จำแนกรหัส Complication type
90	A85.0, A87.0, B34.1	Enterovirus Fever จำแนกรหัส Complication type ดังนี้ 1. Enteroviral encephalitis (A85.0) 2. Enteroviral meningitis (A87.0) 3. Enterovirus infection, unspecified site (B34.1)	ไข้เอนเทอโรไวรัส	-ปรับแก้ไข รายละเอียดการ จำแนกรหัส Complication type
91	J09	Avian Influenza จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. H5 2. H7 3. H9 8. Other specify 9. Unknown	ไข้หวัดนก	-ปรับเพิ่ม รายละเอียดการ จำแนกรหัส Organism type
92	U07.1-U07.3	Coronavirus disease 2019 (COVID-19) U07.1 COVID-19, virus identified U07.2 COVID-19, virus not identified U07.3 Multisystem inflammatory syndrome associated with COVID-19	โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	-ปรับเพิ่ม รายละเอียดการ จำแนกรหัส
93	P35.0	Congenital rubella syndrome จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. Serology positive 2. Serology negative 3. PCR positive	ไข้หัดเยอรมันแต่กำเนิด	- ปรับเพิ่ม รายละเอียดการ จำแนกรหัส Organism type -ให้รายงานข้อมูล

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสชื่อย่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
		4. PCR negative 5. Inconclusive 9. Unknown หมายเหตุ : ให้รายงานข้อมูลผ่านทาง โปรแกรมโรคกำจัดกวางด้าง (https://apps-doe.moph.go.th/measles/) ควบคู่ไปกับการรายงานใน D506		ผ่านทางโปรแกรม โรคกำจัดกวางด้าง (https://apps-doe.moph.go.th/measles/) ควบคู่ไปกับการ รายงานใน D506
94	B04	Mpox	โรคฝีดาษวานร	เพิ่มการรายงาน
95	A48.1	Legionnaires' disease	ลีเจียนแนร์	แยกออกมาจาก โรคปอดอักเสบ และเริ่มมีการ รายงานใน DDS ปี 2567
96	B97.4 J12.1 J20.5 J21.0	RSV (Respiratory Syncytial Virus) 1. Respiratory syncytial virus (B97.4) 2. Acute bronchiolitis caused by respiratory syncytial virus (J21.0) 3. Pneumonia Caused by Respiratory Syncytial Virus (J12.1) 4. Acute bronchitis caused by respiratory syncytial virus (J20.5)	โรคติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี	

ตาราง ICD-10 จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

รหัสรายงานโรค	ICD-10	ชื่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	รหัส ICD-10 ร่วม
201	Z581	Exposure to air pollution	โรคที่เกิดจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศ	J44 Other chronic obstructive pulmonary disease J45 Asthma J442 Wheezing associated respiratory illness (WARI) I21 Acute myocardial infarction I22 Subsequent myocardial infarction I24 Other acute ischaemic heart diseases H10 Conjunctivitis L309 Dermatitis, unspecified L50 Urticaria
202	J628	Pneumoconiosis due to other specified inorganic dusts	โรคฝุ่นจับปอดจากฝุ่นอื่นที่มีซิลิกา	
203	J65	Pneumoconiosis associated with tuberculosis	โรคฝุ่นจับปอดร่วมกับวัณโรค	
204	J61	Pneumoconiosis due to asbestos and other mineral fibres	โรคฝุ่นจับปอดจากแร่ใยหินและเส้นใยแร่อื่น	
205	J920	Pleural plaque with presence of asbestos	เยื่อหุ้มปอดหนาเป็นแผ่นร่วมกับมีแร่ใยหิน	
206	J948	Other specified pleural conditions	ภาวะอื่นที่ระบุรายละเอียดของเยื่อหุ้มปอด	
207	C450	Mesothelioma of pleura	มีโซทีลิโอมาของเยื่อหุ้มปอด	
208	T560	Lead and its compounds toxic effect	โรคจากตะกั่วและสารประกอบ	Y96 Work-related condition หรือ Y97 Environmental-pollution-related condition
209	X48.02	Accidental poisoning by and exposure to pesticides at home while working for income.	การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ สถานที่เกิดเหตุที่บ้าน ขณะทำงานเพื่อรายได้	T600 Organophosphate and carbamate insecticides toxic effect T601 Halogenated insecticides toxic effect
210	X48.12	Accidental poisoning by and exposure to pesticides in a residential facility, such as a dormitory, worker's quarters, or shelter, while working for income.	การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ สถานที่เกิดเหตุที่สถานที่พักอาศัยรวม เช่น หอพัก เรือนจำ สถานสงเคราะห์ ขณะทำงานเพื่อรายได้	T602 Other insecticides toxic effect T603 Herbicides and fungicides toxic effect T604 Rodenticides toxic effect T608 Other pesticides toxic effect T609 Pesticide, unspecified

รหัสรายงานโรค	ICD-10	ชื่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	รหัส ICD-10 ร่วม
211	X48.22	Accidental poisoning by and exposure to pesticides at a school, other locations, and public areas such as a hall or hospital, while working for income.	การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ สถานที่เกิดเหตุที่โรงเรียน สถานที่อื่น และพื้นที่สาธารณะ เช่น หอประชุม โรงพยาบาล ขณะทำงานเพื่อรายได้	
212	X48.32	Accidental poisoning by and exposure to pesticides at a sports field or recreational area while working for income.	การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ สถานที่เกิดเหตุที่สนามกีฬาและพื้นที่เล่นกีฬา ขณะทำงานเพื่อรายได้	
213	X48.42	Accidental poisoning by and exposure to pesticides on roads and highways while working for income.	การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ สถานที่เกิดเหตุที่ถนนและทางหลวง ขณะทำงานเพื่อรายได้	
214	X48.52	Accidental poisoning by and exposure to pesticides in commercial and service areas, such as airports, banks, or markets, while working for income.	การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ สถานที่เกิดเหตุที่พื้นที่การค้าและการบริการ เช่น สนามบิน ธนาคาร ตลาด ขณะทำงานเพื่อรายได้	
215	X48.62	Accidental poisoning by and exposure to pesticides in industrial and construction areas, such as mines or shipyards, while working for income.	การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ สถานที่เกิดเหตุที่พื้นที่อุตสาหกรรมและก่อสร้าง เช่น เหมืองอุต้อเรือ ขณะทำงานเพื่อรายได้	

ตาราง ICD-10 จากกองวัณโรค

รหัสรายงานโรค	ICD-10	ชื่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
301	A150	Tuberculosis of lung\, confirmed by sputum microscopy with or without culture	วัณโรคปอด ยืนยันด้วยผลการตรวจเสมหะโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ อาจมีหรือไม่มีกรเพาะเชื้อ	
302	A151	Tuberculosis of lung\, confirmed by culture only	วัณโรคปอด ยืนยันด้วยผลการเพาะเชื้อเท่านั้น	
303	A152	Tuberculosis of lung\, confirmed histologically	วัณโรคปอด ยืนยันด้วยผลการตรวจชิ้นเนื้อ	
304	A153	Tuberculosis of lung\, confirmed by unspecified means	วัณโรคปอด ยืนยันโดยไม่ระบุวิธี	
305	A16.0	Tuberculosis of lung, bacteriologically and histologically negative	วัณโรคปอด ผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อเป็นลบ	
306	A16.1	Tuberculosis of lung, bacteriological and histological examination not done	วัณโรคปอด ไม่ได้ตรวจหาเชื้อและไม่ได้ตรวจชิ้นเนื้อ	
307	A16.2	Tuberculosis of lung, without mention of bacteriological or histological confirmation	วัณโรคปอด ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ	
308	A170	Tuberculous meningitis (G01*)	เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อวัณโรค (G01*)	
309	A171	Meningeal tuberculoma (G07*)	ฝีวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง (G07*)	
310	A16.3	Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes, without mention of bacteriological or histological confirmation	วัณโรคต่อมน้ำเหลืองในช่องอก ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ	
311	A16.4	Tuberculosis of larynx, trachea and bronchus, without mention of bacteriological or histological confirmation	วัณโรคกล่องเสียง ท่อลม และหลอดลม ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ	
312	A16.5	Tuberculous pleurisy, without mention of bacteriological or histological confirmation	เยื่อหุ้มปอดอักเสบจากเชื้อวัณโรค ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ	
313	A16.7	Primary respiratory tuberculosis without mention of bacteriological or histological confirmation	วัณโรคระบบหายใจชนิดปฐมภูมิ ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ	
314	A16.8	Other respiratory tuberculosis, without mention of bacteriological or histological confirmation	วัณโรคระบบหายใจส่วนอื่น ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ	
315	A16.9	Respiratory tuberculosis unspecified, without mention of bacteriological or histological confirmation	วัณโรคระบบหายใจ ไม่ระบุรายละเอียด ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ	
316	A178	Other tuberculosis of nervous system	วัณโรคที่ส่วนอื่นของระบบประสาท	

รหัสรายงานโรค	ICD-10	ชื่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
317	A179	Tuberculosis of nervous system\, unspecified (G99.8*)	วัณโรคระบบประสาท ไม่ระบุรายละเอียด (G99.9*)	
318	A154	Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes\, confirmed bacteriologically and histologically	วัณโรคต่อมน้ำเหลืองในช่องอก ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อ	
319	A155	Tuberculosis of larynx\, trachea and bronchus\, confirmed bacteriologically and histologically	วัณโรคกล่องเสียง ท่อลม และหลอดลม ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อ	
320	A156	Tuberculous pleurisy\, confirmed bacteriologically and histologically	เยื่อหุ้มปอดอักเสบจากเชื้อวัณโรค ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อ	
321	A157	Primary respiratory tuberculosis\, confirmed bacteriologically and histologically	วัณโรคระบบหายใจชนิดปฐมภูมิ ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อ	
322	A158	Other respiratory tuberculosis\, confirmed bacteriologically and histologically	วัณโรคระบบหายใจส่วนอื่น ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อ	
323	A159	Respiratory tuberculosis unspecified\, confirmed bacteriologically and histologically	วัณโรคระบบหายใจ ไม่ระบุรายละเอียด ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อ	
324	A18	Tuberculosis of other organs	วัณโรคอวัยวะอื่น	
325	A180	Tuberculosis of bones and joint	วัณโรคนอกปอด กระดูกและข้อ	
326	A1800	TUBERCULOSIS OF JAWS AND/OR TM	TUBERCULOSIS OF JAWS AND/OR TM	
327	A181	Tuberculosis of genitourinary	วัณโรคนอกปอด ระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินปัสสาวะ	
328	A182	Tuberculous peripheral lymphad	วัณโรคนอกปอด ต่อมน้ำเหลืองส่วนปลาย	
329	A183	Tuberculosis of intestines, pe	วัณโรคนอกปอด ลำไส้ เยื่อช่องท้อง	
330	A184	Tuberculosis of skin and subcu	วัณโรคนอกปอด ผิวหนัง	
331	A185	Tuberculosis of eye	วัณโรคนอกปอด ตา	
332	A186	Tuberculosis of ear	วัณโรคนอกปอด หู	
333	A187	Tuberculosis of adrenal glands	วัณโรคนอกปอด ต่อมหมวกไต	
334	A188	Tuberculosis of other specified	วัณโรคนอกปอด อวัยวะอื่นๆไม่ระบุ	
335	A19	Miliary tuberculosis	วัณโรคชนิดแพร่กระจายเป็นจุดเล็กๆ	
336	A190	Acute miliary tuberculosis of a single specified site	วัณโรคแพร่กระจายเป็นจุดเล็กๆ เฉียบพลันตำแหน่งเดียว	
337	A191	Acute miliary tuberculosis of multiple sites	วัณโรคแพร่กระจายเป็นจุดเล็กๆ เฉียบพลันหลายตำแหน่ง	

รหัสรายงานโรค	ICD-10	ชื่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
338	A192	Acute miliary tuberculosis, Unspecified	วัณโรคชนิดแพร่กระจายเป็นจุดเล็กๆ เฉียบพลันที่ไม่ระบุรายละเอียด	
339	A198	Other miliary tuberculosis	วัณโรคชนิดแพร่กระจายเป็นจุดเล็กๆ แบบ อื่น	
340	A199	Miliary tuberculosis, unspecified	วัณโรคชนิดแพร่กระจายเป็นจุดเล็กๆ ไม่ ระบุรายละเอียด	
341	J65	Pneumoconiosis associated with tuberculosis	โรคฝุ่นจับปอดร่วมกับวัณโรค	
342	M49.0	Tuberculosis of spine	วัณโรคของกระดูกสันหลัง (A18.0+)	
343	M01.1	Tuberculous arthritis	ข้ออักเสบจากวัณโรค (A18.0+)	
344	M90.0	Tuberculosis of bone	วัณโรคกระดูก (A18.0+)	
345	K67.3	Tuberculous peritonitis	เยื่อช่องท้องอักเสบจากวัณโรค (A18.3+)	
346	K23.0	Tuberculous oesophagitis	หลอดอาหารอักเสบจากวัณโรค (A18.8+)	
347	K93.0	Tuberculous disorders of intestines, peritoneum and mesenteric glands	ความผิดปกติของลำไส้เยื่อช่องท้อง และต่อ มเยื่อแขวนลำไส้จากวัณโรค (A18.3+)	
348	N33.0	Tuberculous cystitis	กระเพาะปัสสาวะอักเสบจากวัณโรค (A18.1+)	
349	N74.0	Tuberculous infection of cervix uteri	วัณโรคที่ปากมดลูก (A18.1+)	
350	N74.1	Female tuberculous pelvic inflammatory disease	การอักเสบในอุ้งเชิงกรานสตรีจากเชื้อวัณ โรค (A18.1+)	
351	U84.3	Resistance to tuberculostatic drug(s)	วัณโรคดื้อยา Rifampicin U84.3 (Confirmed RR-TB)	
352	U84.7	Resistance to multiple antimicrobial drugs	วัณโรคดื้อยาหลายขนาน U84.7 (Confirmed MDR-TB)	

ตาราง ICD-10 เพิ่มเติมจากกองโรคติดต่อทั่วไป

รหัสรายงานโรค	ICD-10	ชื่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
401	W53 - W55	W53 : Rodent bite, W54 : Dog bite, W55 : Mammal bite	บาดเจ็บจากการถูกสุนัข แมว สัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนมกัด	
402	Z20.3	Contact with and exposure to suspected rabies (virus)	ผู้สัมผัสสัตว์สงสัยโรคพิษสุนัขบ้า	
403	Z24.2	Rabies vaccine	การใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	

ตาราง ICD-10 จากโรค Heat Stroke (โรคลมแดด)

รหัสรายงานโรค	ICD-10	ชื่อโรค	หมายเหตุ
501	T67.0XXA: Heatstroke and sunstroke, initial encounter		
	T67.1	Heat syncope	
	T67.2	Heat cramp	
	T67.3	Heat exhaustion, anhidrotic	
	T67.4	Heat exhaustion due to salt depletion	
	T67.5	Heat exhaustion, unspecified	
	T67.6	Heat fatigue, transient	
	T67.7	Heat edema	
	T67.8	Other effects of heat and light	
	T67.9	Effect of heat and light, unspecified	

ตาราง ICD-10 Snake bite

รหัสรายงานโรค	ICD-10	ชื่อโรค	หมายเหตุ
502	The ICD-10 codes for snake bites		จำแนกตามประเภทของงู ดังนี้ 1. งูเห่า 2. งูแมวเซา 3. งูกะปะ 4. งูสามเหลี่ยม 5. งูเขียวหางไหม้ 6. งูจงอาง 7. งูทะเล 8. งูพิษอื่น ๆ 9. ไม่ทราบ หรือ ไม่ระบุชนิด
	W59.11	For a bite from a nonvenomous snake	
	W59.11XA	For an initial encounter with a bite from a nonvenomous snake	
	T63.0	For the toxic effects of snake venom	
	T63.00	For the toxic effects of unspecified snake venom	

ตาราง ICD-10 จากภาวะผิดปกติของปอดที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้า

รหัสรายงานโรค	ICD-10	ชื่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
503	J68.0	Bronchitis and pneumonitis due to chemicals, gases, fumes and vapors Chemical Bronchitis (acute)	โรคหลอดลมอักเสบและปอดอักเสบเนื่องจากสารเคมี แก๊ส คาร์บอน และไอระเหย รวมถึงปอดอักเสบจากสารเคมี	

ตาราง ICD-10 จากกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ที่เกี่ยวข้องกับโรคไวรัสตับอักเสบ

รหัสรายงานโรค	ICD-10	ชื่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
601	B18.0	Chronic viral hepatitis B with delta-agent	ตับอักเสบ บี แบบเรื้อรัง มีเดลตา-เอเจนต์	โรคไวรัสตับ อักเสบ บี เรื้อรัง
	B18.10	Chronic viral hepatitis B without delta-agent	ตับอักเสบ บี แบบเรื้อรัง ไม่มีเดลตา-เอเจนต์	
	B18.19	Chronic viral B unspecified delta agent status	ตับอักเสบ บี แบบเรื้อรัง ไม่ระบุสถานภาพของเดลตา-เอเจนต์	
602	B18.2	Chronic viral hepatitis C	ตับอักเสบ ซี แบบเรื้อรัง	โรคไวรัสตับ อักเสบ ซี เรื้อรัง
603	O984	Viral hepatitis complicating pregnancy, childbirth and the puerperium	โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแทรกซ้อน การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด	โรคไวรัสตับ อักเสบในภาวะ ตั้งครรภ์
	O98.4 ร่วมกับ B18.0/ B18.10/ B18.19 หรือ B16.0 - B16.2/ B16.9 (กรณีไวรัสตับอักเสบบี)			
	O98.4 ร่วมกับ B18.2 หรือ B17.1 (กรณีไวรัสตับอักเสบ ซี)			
604	P353	Congenital viral hepatitis	การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแต่กำเนิด	โรคไวรัสตับ อักเสบบีแต่กำเนิด (จากแม่สู่ลูก)
	P35.3 ร่วมกับ B18.0/ B18.10/ B18.19 หรือ B16.0 - B16.2/ B16.9 (กรณีไวรัสตับอักเสบบี)			
	P35.3 ร่วมกับ B18.2 หรือ B17.1 (กรณีไวรัสตับอักเสบ ซี)			